

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptric	75
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
8,25 à 20	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
8,25 à 20	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptric	75
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
8,25 à 20	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180

NIKON UNIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
8,25 à 20	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audiopic	75
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audiopic	75
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
6,25 à 8	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
6,25 à 8	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
6,25 à 8	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
6,25 à 8	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC	95
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC st	95
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC	86
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC st	86
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+	105
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+ st	105
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C=0	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
4,25 à 6	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC	95
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC st	95
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC	86
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC st	86
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+	105
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+ st	105
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C<=+2	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
4,25 à 6	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
2,25 à 4	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audiopic	75
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
2,25 à 4	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC	95
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 ECC st	95
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC	86
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 HCC st	86
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+	105
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON AS 1.6 SC+ st	105
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audiopic	75
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC	68
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC	59
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+	79
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
0 à 2	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
0 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC	68
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC	59
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+	79
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
0 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 ECC	68
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 HCC	59
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 SC+	79
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC	68
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC	59
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+	79
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-2 à 0	C<=+2	1,5	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-2 à 0	C<=+2	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC	68
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC	59

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+	79
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-2 à 0	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC	68
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC	59
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC	68
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC	59
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Br	91

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC	68
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Br	100
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 ECC TR Gr	100
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC	59
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Br	91
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 HCC TR Gr	91
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Br	103
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.5 SC+ TR Gr	103
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	145
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.5 SC+	79
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.5 SC+	104
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 ECC	83

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Br	132
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Gr	132
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C=0	1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Br	132
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Gr	132
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C<=+2	1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 ECC	83
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Br	132
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 ECC TR Gr	132
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 HCC	72
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Br	123
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 HCC TR Gr	123
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 SC+	92
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 SC+ st	92
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Br	129
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON 1.6 SC+ TR Gr	129
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	179
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON SOLTES WIDE 1 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON SOLTES WIDE 2 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON SOLTES WIDE 3 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,6	NIKON SOLTES WIDE 4 1.6 SC+	117
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-8 à -6,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-8 à -6,25	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audiopic	75
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-8 à -6,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-8 à -6,25	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159

NIKON UNIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-20 à -8,25	C=0	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-20 à -8,25	C=0	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-20 à -8,25	C<=+2	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236

NIKON UNIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-20 à -8,25	C<=+2	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC	116
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC st Audioptic	75
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Br	148
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 ECC TR Gr	148
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC	105
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Br	137
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 HCC TR Gr	137
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+	126
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ st	126
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Br	159
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON AS 1.67 SC+ TR Gr	159
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	196
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.67 SC+	134
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC	155
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TB	212
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 ECC TG	212
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC	144
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TB	203
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67 asphérique	SEEMAX 1.67 HCC TG	203
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC	180
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Br	212
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 ECC TR Gr	212
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC	171
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Br	203
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 HCC TR Gr	203
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+	192
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ st	192
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Br	207
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON AS 1.74 SC+ TR Gr	207
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	236
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 1 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 2 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 3 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	NIKON SOLTES WIDE 4 1.74 SC+	158
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 ECC	248
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74 asphérique	SEEMAX 1.74 HCC	236

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
8,25 à 20	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
8,25 à 20	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
8,25 à 20	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
8,25 à 20	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
8,25 à 20	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
8,25 à 20	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
8,25 à 20	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
8,25 à 20	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
8,25 à 20	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
6,25 à 8	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
6,25 à 8	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
6,25 à 8	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
6,25 à 8	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
6,25 à 8	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
6,25 à 8	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
6,25 à 8	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
6,25 à 8	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
6,25 à 8	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
4,25 à 6	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
4,25 à 6	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
4,25 à 6	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
4,25 à 6	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
4,25 à 6	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
4,25 à 6	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
4,25 à 6	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
4,25 à 6	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
4,25 à 6	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	210
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	237
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	266
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	281
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	228
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	281
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	290
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	345
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	345
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	363
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	237
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	363
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	327
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	345
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	290
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	309
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	363
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	363
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	327
2,25 à 4	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	309
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
2,25 à 4	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
2,25 à 4	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
2,25 à 4	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
2,25 à 4	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
2,25 à 4	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
2,25 à 4	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 10 1.5 SC+	227
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
0,25 à 2	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO 14 1.5 ECC	158
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO 14 1.5 HCC	144
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO i 15 1.5 HCC	156
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC	201
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
0,25 à 2	C<=+2	1,5	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	207
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	261
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	261
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
0,25 à 2	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
0,25 à 2	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON DIGILIFE 10 1.5 SC+	227
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-2 à 2	C=0	1,5	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO 14 1.5 HCC	144
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO i 15 1.5 HCC	156
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC	201
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-2 à 2	C=0	1,5	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	255

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	327
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	309
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	210
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	237
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	266
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	281
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	228
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	281
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	290
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	345
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	345
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	363
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	237
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	363
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	327
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	345
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	290
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	309
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	363
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	363
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	327
-2 à 2	C=0	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	309
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 10 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO 14 1.5 HCC	144
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO i 15 1.5 HCC	156

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC	201
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-2 à 0,25	C<=+2	1,5	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	207
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	261

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	261
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
-2 à 0,25	C<=+2	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON DIGILIFE 10 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO 14 1.5 HCC	144
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,5	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	207
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	261
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	261
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
-2 à 0,25	+2,25<=C<=+4	1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 HCC	144

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC	201

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	C=0	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-4 à -2,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 HCC	144
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC	201
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	C<=+2	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 10 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 12 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.5 SC+	227
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON DIGILIFE 14 1.6 SC+	266
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 HCC	151
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.5 SC+	151
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 HCC	189
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON HOME-OFFICE 1.6 SC+	209
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 H	137
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.5 SC+	202
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.6 SC+	241
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC	179
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Br	221
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 HCC TR Gr	221
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+	199
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Br	241
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.5 SC+ TR Gr	241
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC	217
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Br	281
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 HCC TR Gr	281
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Br	302
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.6 SC+ TR Gr	302
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 13 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Br	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO i 15 1.6 SC+ TR Gr	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 12 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 13 1.6 SC+ TR Gr	356
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+	304
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Br	356
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO POWER 14 1.6 SC+ TR Gr	356

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Br	266
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.5 SC+ TR Gr	266
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Br	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 12 1.6 SC+ TR Gr	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.5 SC+	225
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	NIKON PRESIO W 14 1.6 SC+	273
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 ECC	158
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.5 HCC	144
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 ECC	167
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO 14 1.6 HCC	149
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Br	210
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 ECC TR Gr	210
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Br	198
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.5 HCC TR Gr	198
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC	273
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Br	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 ECC TR Gr	327
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 13 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 ECC	169
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.5 HCC	156
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC	207
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Br	261
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 ECC TR Gr	261
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC	192
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Br	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO i 15 1.6 HCC TR Gr	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 12 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.5 HCC TG	279
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 13 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TB	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 ECC TG	290
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TB	279
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.5 HCC TG	279

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC	286
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TB	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 ECC TG	346
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC	268
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TB	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO POWER 14 1.6 HCC TG	328
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Br	273
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 ECC TR Gr	273
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC	201
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Br	255
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.5 HCC TR Gr	255
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Br	307
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 ECC TR Gr	307
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Br	288
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 12 1.6 HCC TR Gr	288
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 ECC	210
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.5 HCC	201
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 ECC	255
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,5/1,59/1,6	PRESIO W 14 1.6 HCC	237
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-4 à -2,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-6 à -4,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-6 à -4,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-8 à -6,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-8 à -6,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-20 à -8,25	C=0	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	C=0	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331

NIKON MULTIFOCAUX

<i>Sphère</i>	<i>Cylindre</i>	<i>Indice</i>	<i>Libellé commercial</i>	<i>Tarif CBP</i>
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	C=0	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	C=0	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	C<=+2	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	C<=+2	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 10 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 12 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON DIGILIFE 14 1.67 SC+	284
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON HOME-OFFICE 1.67 SC+	228
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.67 SC+	259
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.67 SC+	259
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC	235
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Br	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 HCC TR Gr	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+	256
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Br	321
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.67 SC+ TR Gr	321
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Br	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 13 1.67 SC+ TR Gr	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO i 15 1.67 SC+	246
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 12 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 13 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+	345
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Br	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO POWER 14 1.67 SC+ TR Gr	374
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Br	347
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 12 1.67 SC+ TR Gr	347
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	NIKON PRESIO W 14 1.67 SC+	300
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 ECC	214
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO 14 1.67 HCC	205
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Br	297
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 ECC TR Gr	297
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Br	286
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 13 1.67 HCC TR Gr	286
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 ECC	232
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO i 15 1.67 HCC	219
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 12 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 13 1.67 HCC TG	373
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC	327
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TB	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 ECC TG	391
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC	309
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TB	373
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO POWER 14 1.67 HCC TG	373

NIKON MULTIFOCAUX

Sphère	Cylindre	Indice	Libellé commercial	Tarif CBP
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Br	355
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 ECC TR Gr	355
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Br	341
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 12 1.67 HCC TR Gr	341
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 ECC	282
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,67	PRESIO W 14 1.67 HCC	264
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 10 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON DIGILIFE 14 1.74 SC+	331
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON HOME-OFFICE 1.74 SC+	273
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 12 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE 14 1.74 SC+	306
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC	281
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Br	347
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 HCC TR Gr	347
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+	302
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Br	367
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO BALANCE XS 1.74 SC+ TR Gr	367
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 13 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO i 15 1.74 SC+	307
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 12 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 13 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO POWER 14 1.74 SC+	408
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 12 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	NIKON PRESIO W 14 1.74 SC+	382
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 13 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 ECC	288
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO i 15 1.74 HCC	270
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 12 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 13 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 ECC	390
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO POWER 14 1.74 HCC	372
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 12 1.74 HCC	346
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 ECC	364
-20 à -8,25	+2,25<=C<=+4	1,74	PRESIO W 14 1.74 HCC	346